

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://rotary.nt-rt.ru> || ryt@nt-rt.ru

2-стоечные подъемники SPO40E



Описание

Электрогидравлические 2-стоечные подъемники серии SPO характеризуются выдающейся областью подхвата. Система управления доступна в ручной и электрической версии, а также предлагаются стойки разной высоты.

- Универсальная подъемная платформа SPO40-5 симметричной конструкции обеспечивает гибкие возможности подъема ТС от SMART до грузовых микроавтобусов с длинной колесной базой (например, Crafter, Sprinter). Конструкция опорной стрелы обеспечивает симметричный и асимметричный подхват автомобилей без перестановки
- Диапазон подхвата от SMART до Transporter (SPO40)
- Максимальная безопасность с концепцией Rotary 3PSS
- Серия SPO – самые продаваемые подъемники в мире
- Концепция 3PSS (3 Phase Security System, система 3-фазной защиты), в том числе:
 - Механические защитные защелки встроены на обеих сторонах и активируются автоматически
 - Свободные от нагрузки шкивы синхронизации защищают груз в процессе подъема и опускания
 - Гидравлическая система защищена обратным клапаном с цилиндрами высокого давления без техобслуживания на обеих стойках
- Максимальная ширина сквозного проезда при минимальных внешних габаритах, а также конструкция без несущей рамы гарантируют доступ без проблем к подъемной платформе.
- Двойной S-образный профиль подъемных стоек обеспечивает максимальную устойчивость при минимальных требованиях к занимаемому пространству. Также существенно увеличена контактная область подъемных кареток,двигающихся по подъемным стойкам.
- Поворотные платформы съемные и могут наращиваться или заменяться стабильными и экономичными приспособлениями.
- Достоинство в эргономике и экономичности: стандартная 2-я панель управления в SPO40. Один блок управления оснащен для подключения 220 В (через предохранитель на 16 ампер для электрических ручных инструментов), а второй – с подготовкой сжатого воздуха.
- Верхнее защитное отключение эффективно предотвращает во время подъема повреждение автомобилей с большой общей высотой.
- Электрогидравлическая конструкция только с одним блоком обеспечивает энергосбережение в работе при малых временах подъема и опускания.
- Блок с фланцевым крепежом к верхней части подъемной стойки защищен от внешних воздействий и обеспечивает высокую свободу перемещения.
- Поворотные гидравлические стенды для максимальной свободы сервиса при минимальных эксплуатационных расходах
- Опорные стрелы автоматически блокируются при подъеме. После полного опускания платформы устройство блокировки освобождается автоматически. В частности, точная сетка и функция разблокировки вручную повышают простоту работы.

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	<u>2- СТОЕЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК SPO40E-5- EH1</u>	<u>2- СТОЕЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК SPOA40E-5- EH1</u>	<u>2- СТОЕЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК SPOA40E-5-EH2</u>	<u>2- СТОЕЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК SPO40E-5-EH2</u>	<u>2- СТОЕЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК SPO40E-5-EH4</u>
ЧИСЛО СТОЕК	2	2	2	2	2
ПРИВОД	электрогидравлический	электрогидравлический	электрогидравлический	электрогидравлический	электрогидравлический
УПРАВЛЕНИЕ	электрический	электрический	вручную	электрический	электрический
ТИП УСТАНОВКИ	установка на полу	установка на полу	установка на полу	установка на полу	установка на полу
УСТАНОВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРУЗКИ	4500кг	4500кг	4500кг	4500кг	4500кг
МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА	1979мм	1957мм	1957мм	1957мм	1979мм
ВРЕМЯ ПОДЪЕМА	30с	--	--	--	--

ВЫСОТА
ВРАЩАЮЩЕ
ЙСЯ
ПЛАСТИНЫ,
МИН.

115мм

--

--

--

--

ВЫСОТА
ВРАЩАЮЩЕ
ЙСЯ
ПЛАСТИНЫ,
МАКС.

175мм

--

--

--

--

ЧИСТЫЙ
ПРОМЕЖУТО
К МЕЖДУ

2916мм

--

--

--

--

ШИРИНА
СКВОЗНОГО
ПРОЕЗДА

2602мм

--

--

--

--

УРОВЕНЬ
ПЕРЕКЛЮЧЕ
НИЯ

3760мм

--

--

--

--

НЕОБХОДИМ
АЯ ВЫСОТА
ПОТОЛКА

3925мм

--

--

--

--

ПОКРЫТИЕ
ПОВЕРХНОС
ТИ

порошковое
покрытие

порошковое
покрытие

порошковое
покрытие

порошковое
покрытие

порошковое
покрытие

КОНСТРУКЦИ
Я ОПОРНОГО
РЫЧАГА

симметричный

асимметрич
ный

асимметричный

асимметричный

симметричный

ТЕЛЕСКОПИЧ
ЕСКИЕ
ПЕРЕДНИЕ
ОПОРНЫЕ
РЫЧАГИ

Зраз

Зраз

Зраз

Зраз

Зраз

ТЕЛЕСКОПИЧ
ЕСКИЕ
ЗАДНИЕ
ОПОРНЫЕ
РЫЧАГИ

Зраз

Зраз

Зраз

Зраз

Зраз

ДЛИНА
ПОДДЕРЖИВ
АЮЩЕГО
КРОНШТЕЙН
А СПЕРЕДИ,
МАКС.

1500мм

--

--

--

--

ДЛИНА
ПОДДЕРЖИВ
АЮЩЕГО
КРОНШТЕЙН
А СЗАДИ,
МАКС.

1500мм

--

--

--

--

МОЩНОСТЬ
ПРИВОДА

4,0кВт

--

--

--

--

ЭЛЕКТРИЧЕС
КОЕ
СОЕДИНЕНИ
Е

400 В | 50 Гц

--

--

--

--

ШИРИНА

3496мм

--

--

--

--

ВЫСОТА

3865мм

--

--

--

--

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93