

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://rotary.nt-rt.ru> || ryt@nt-rt.ru

2-стоечные подъемники SPOA3TS-5SC



Электрогидравлический 3,5 т, работа нажимными кнопками, 3-секционные опорные стрелы спереди, симметричный, общая высота 3775 мм

Описание

Электрогидравлические 2-стоечные подъемники серии SPO характеризуются выдающейся областью подхвата. Система управления доступна в ручной и электрической версии, а также предлагаются стойки разной высоты.

- SPOA3T-5-SC-BMW с опорными стрелами для спортивного автомобиля пригоден для широкого спектра областей применения, благодаря плоской конструкции опорных стрел и разнообразной шириной установки
- Серия SPO – самые продаваемые подъемники в мире
- Максимальная безопасность с концепцией Rotary 3PSS
- Концепция 3PSS (3 Phase Security System, система 3-фазной защиты), в том числе:
 - Механические защитные защелки встроены на обеих сторонах и активируются автоматически
 - Свободные от нагрузки шкивы синхронизации защищают груз в процессе подъема и опускания
 - Гидравлическая система защищена обратным клапаном с цилиндрами высокого давления без техобслуживания на обеих стойках
 - Симметричная конструкция
 - Максимальная ширина сквозного проезда при минимальных внешних габаритах, а также конструкция без несущей рамы гарантируют доступ без проблем к подъемной платформе.
 - Поворотные платформы съемные и могут наращиваться или заменяться надежными и экономичными приспособлениями
- Достоинство в эргономике и экономичности: можно выбрать 2-ю панель управления. Один блок управления оснащен для подключения 220 В (через предохранитель на 16 ампер для электрических ручных инструментов), а второй – с подготовкой сжатого воздуха.
- Верхнее защитное отключение эффективно предотвращает во время подъема повреждение автомобилей с большой общей высотой.
- Электрогидравлическая конструкция только с одним блоком обеспечивает энергосбережение в работе при малых временах подъема и опускания.
- Блок с фланцевым креплением к верхней части подъемной стойки защищен от внешних воздействий и обеспечивает высокую свободу перемещения.
- Поворотные гидравлические стенды для максимальной свободы сервиса при минимальных эксплуатационных расходах
- Опорные стрелы автоматически блокируются при подъеме. После полного опускания платформы устройство блокировки освобождается автоматически. В частности, точная сетка и функция разблокировки вручную повышают простоту работы.

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	<u>2-</u> <u>СТОЕЧНЫЙ</u> <u>ПОДЪЕМНИК</u> <u>SPOA3TS-5SC-</u> <u>BMW-EH1</u>	<u>2-</u> <u>СТОЕЧНЫЙ</u> <u>ПОДЪЕМНИК</u> <u>SPOA3TS-5SC-</u> <u>BMW-EH2</u>	<u>2-</u> <u>СТОЕЧНЫЙ</u> <u>ПОДЪЕМНИК</u> <u>SPOA3TS-5SC-</u> <u>EH1</u>	<u>2-</u> <u>СТОЕЧНЫЙ</u> <u>ПОДЪЕМНИК</u> <u>SPOA3TS-5SC-</u> <u>EH2ATT</u>
ЧИСЛО СТОЕК	2	2	2	2
ПРИВОД	электрогидравлический	электрогидравлический	электрогидравлический	электрогидравлический
УПРАВЛЕНИЕ	электрический	электрический	электрический	электрический
ТИП УСТАНОВКИ	установка на полу	установка на полу	установка на полу	установка на полу
УСТАНОВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРУЗКИ	3500кг	3500кг	3500кг	3500кг
МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА	1940мм	1940мм	1940мм	1940мм
ВРЕМЯ ПОДЪЕМА	30с	--	30с	30с
ВЫСОТА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЛАСТИНЫ, МИН.	85мм	--	85мм	85мм
ВЫСОТА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЛАСТИНЫ, МАКС.	130мм	--	130мм	130мм

ЧИСТЫЙ ПРОМЕЖУТОК МЕЖДУ	2740мм	--	2740мм	2740мм
ЧИСТЫЙ ПРОМЕЖУТОК МЕЖДУ (ВЫХОД)	3180мм	--	3180мм	3180мм
ВЫСОТА СТОЙКИ	3775мм	--	2520мм	2520мм
ШИРИНА СКВОЗНОГО ПРОЕЗДА	2520мм	--	3670мм	3975мм
УРОВЕНЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3670мм	--	3835мм	4080мм
НЕОБХОДИМАЯ ВЫСОТА ПОТОЛКА	3835мм	--	порошковое покрытие	порошковое покрытие
ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	порошковое покрытие	порошковое покрытие	асимметричный	асимметричный
КОНСТРУКЦИЯ ОПОРНОГО РЫЧАГА	симметричный	симметричный	Зраз	Зраз
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПЕРЕДНИЕ ОПОРНЫЕ РЫЧАГИ	Зраз	Зраз	Зраз	Зраз
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЗАДНИЕ ОПОРНЫЕ РЫЧАГИ	Зраз	Зраз	1195мм	1195мм
ДЛИНА ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО КРОНШТЕЙНА СПЕРЕДИ, МАКС.	1195мм	--	1195мм	1195мм
ДЛИНА ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО КРОНШТЕЙНА СЗАДИ, МАКС.	1195мм	--	4,0кВт	4,0кВт

МОЩНОСТЬ ПРИВОДА	4,0кВт	--	400 В 50 Гц	400 В 50 Гц
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ	400 В 50 Гц	--	3775мм	4080мм
ВЫСОТА	3775мм	--		

- Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
- Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47
- Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70
- Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31
- Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93