

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://rotary.nt-rt.ru> || ryt@nt-rt.ru

Подъемники с двумя стойками SPO65E



Электрогидравлический 6,5 т, работа нажимными кнопками с двух сторон, опорные стрелы 4 x 3 секции, асимметричный, общая высота 5028 мм

Описание

Электрогидравлические 2-стоечные подъемники серии SPO65 характеризуются выдающейся областью подхвата и, в частности, подходят для рабочих мест обслуживания микроавтобусов. На выбор предлагаются 2 разные высоты стоек.

- Серия SPO – самые продаваемые подъемники в мире
- Максимальная безопасность с концепцией Rotary 3PSS
- Диапазон подхвата до микроавтобусов, автомобилей экстренных служб и домов на колесах
- В частности, опорные стрелы оптимальных габаритов обеспечивают безопасный подхват тяжелых грузовых микроавтобусов, автомобилей экстренных служб и домов на колесах
- Концепция 3PSS (3 Phase Security System, система 3-фазной защиты), в том числе:
 - Механические защитные защелки встроены на обеих сторонах и активируются автоматически
 - Свободные от нагрузки шкивы синхронизации защищают груз в процессе подъема и опускания
 - Гидравлическая система защищена обратным клапаном с цилиндрами высокого давления без техобслуживания на обеих стойках
- Максимальная ширина сквозного проезда при минимальных внешних габаритах, а также конструкция без несущей рамы гарантируют доступ без проблем к подъемной платформе.
- Двойной S-образный профиль подъемных стоек обеспечивает максимальную устойчивость при минимальных требованиях к занимаемому пространству. Также существенно увеличена контактная область подъемных кареток,двигающихся по подъемным стойкам.
- Поворотные платформы съемные и могут наращиваться или заменяться стабильными и экономичными приспособлениями.
- Достоинство в эргономике и экономичности: стандартная 2-я панель управления в SPO55. Один блок управления оснащен для подключения 220 В (через предохранитель на 16 ампер для электрических ручных инструментов), а второй – с подготовкой сжатого воздуха.
- Верхнее защитное отключение эффективно предотвращает во время подъема повреждение автомобилей с большой общей высотой.
- Электрогидравлическая конструкция только с одним блоком обеспечивает энергосбережение в работе при малых временах подъема и опускания.
- Блок с фланцевым креплением к верхней части подъемной стойки защищен от внешних воздействий и обеспечивает высокую свободу перемещения.
- Поворотные гидравлические стенды для максимальной свободы сервиса при минимальных эксплуатационных расходах
- Опорные стрелы автоматически блокируются при подъеме. После полного опускания платформы устройство блокировки освобождается автоматически. В частности, точная сетка и функция разблокировки вручную повышают простоту работы.

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	<u>ПОДЪЕМНИКИ С ДВУМЯ СТОЙКАМИ SPO65E-MB</u>	<u>2-СТОЕЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК SPO65E-LWB</u>	<u>2-СТОЕЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК SPO65E-EH2-LWB</u>
ЧИСЛО СТОЕК	2	2	2
ПРИВОД	электрогидравлический	электрогидравлический	электрогидравлический
УПРАВЛЕНИЕ	электрический	электрический	электрический
ТИП УСТАНОВКИ	установка на полу	установка на полу	установка на полу
УСТАНОВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРУЗКИ	6500кг	6500кг	6500кг
МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА	2000мм	2000мм	2000мм
ВРЕМЯ ПОДЪЕМА	60с	--	--
ВЫСОТА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЛАСТИНЫ, МИН.	135мм	--	--
ВЫСОТА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЛАСТИНЫ, МАКС.	163мм	--	--
ЧИСТЫЙ	3058мм	--	--

ПРОМЕЖУТОК
МЕЖДУ

ШИРИНА СКВОЗНОГО
ПРОЕЗДА

2687мм

--

--

УРОВЕНЬ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

4419 - 4875мм

--

--

НЕОБХОДИМАЯ
ВЫСОТА ПОТОЛКА

4740 - 5200мм

--

--

ПОКРЫТИЕ
ПОВЕРХНОСТИ

порошковое покрытие

порошковое покрытие

порошковое покрытие

КОНСТРУКЦИЯ
ОПОРНОГО РЫЧАГА

симметричный

симметричный

симметричный

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
ПЕРЕДНИЕ ОПОРНЫЕ
РЫЧАГИ

Зраз

Зраз

Зраз

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
ЗАДНИЕ ОПОРНЫЕ
РЫЧАГИ

Зраз

Зраз

Зраз

ДЛИНА
ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО
КРОНШТЕЙНА
СПЕРЕДИ, МАКС.

1901мм

--

--

ДЛИНА
ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО
КРОНШТЕЙНА СЗАДИ,
МАКС.

1901мм

--

--

МОЩНОСТЬ
ПРИВОДА

3,0кВт

--

--

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

400 В | 50 Гц

--

--

ШИРИНА

3937мм

--

--

ВЫСОТА

4570 - 5028мм

--

--

ВЕС

1700кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://rotary.nt-rt.ru> || ryt@nt-rt.ru