Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47
Россия (495)268-04-70
Казахстан (772)734-952-31
https://rotary.nt-rt.ru || ryt@nt-rt.ru

2-стоечные подъемники SPOA3TS-5

Электрогидравлический 3,5 т, работа нажимными кнопками, 3-секционные опорные стрелы спереди, асимметричный, общая высота 3865 мм

Описание

Электрогидравлические 2-стоечные подъемники серии SPO характеризуются выдающейся областью подхвата. Система управления доступна в ручной и электрической версии, а также предлагаются стойки разной высоты.

- Благодаря асимметричной конструкции SPOA3TS-5 обеспечивает гибкий диапазон подхвата, от SMART до длинных микроавтобусов (например, длинных VW T6).
- Серия SPO – самые продаваемые подъемники в мире
- Максимальная безопасность с концепцией Rotary 3PSS
- Диапазон подхвата до длинных VW T6
- Концепция 3PSS (3 Phase Security System, система 3-фазной защиты), в том числе:
  - Механические защитные защелки встроены на обеих сторонах и активируются автоматически
  - Свободные от нагрузки шкивы синхронизации защищают груз в процессе подъема и опускания
  - Гидравлическая система защищена обратным клапаном с цилиндрами высокого давления без техобслуживания на обеих стойках
- Конструкция асимметричных стоек и опорной стрелы обеспечивает оптимальное свободное пространство для дверей
- Максимальная ширина сквозного проезда при минимальных внешних габаритах, а также конструкция без несущей рамы гарантируют доступ без проблем к подъемной платформе.
- Поворотные платформы съемные и могут наращиваться или заменяться надежными и экономичными приспособлениями
- Достоинство в эргономике и экономичности: можно выбрать 2-ю панель управления (для SPOA 3 TS). Один блок управления оснащен для подключения 220 В (через предохранитель на 16 ампер для электрических ручных инструментов), а второй – с подготовкой сжатого воздуха.
- Верхнее защитное отключение эффективно предотвращает во время подъема повреждение автомобилей с большой общей высотой.
- Электрогидравлическая конструкция только с одним блоком обеспечивает энергосбережение в работе при малых временах подъема и опускания.
- Блок с фланцевым крепежом к верхней части подъемной стойки защищен от внешних воздействий и обеспечивает высокую свободу перемещения.
- Поворотные гидравлические стенды для максимальной свободы сервиса при минимальных эксплуатационных расходах
- Опорные стрелы автоматически блокируются при подъеме. После полного опускания платформы устройство блокировки освобождается автоматически. В частности, точная сетка и функция разблокировки вручную повышают простоту работы.

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	2-СТОЕЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК SPOA3TS-5-EH1	2-СТОЕЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК SPOA3TS-5-EH1-MB	2-СТОЕЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК SPOA3TS-5-EH2-MB	2-СТОЕЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК SPOA3TS-5-EH2
ЧИСЛО СТОЕК	2	2	--	2
ПРИВОД	электрогидравлический	электрогидравлический	электрогидравлический	электрогидравлический
УПРАВЛЕНИЕ	электрический	электрический	электрический	электрический
ТИП УСТАНОВКИ	установка на полу	установка на полу	установка на полу	установка на полу
УСТАНОВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРУЗКИ	3500кг	3500кг	3500кг	3500кг
МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА	1957мм	1957мм	1957мм	1957мм
ВРЕМЯ ПОДЪЕМА	30с	30с	--	30с
ВЫСОТА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЛАСТИНЫ, МИН.	94мм	94мм	--	94мм
ВЫСОТА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЛАСТИНЫ, МАКС.	154мм	154мм	--	154мм

ЧИСТЫЙ ПРОМЕЖУТОК МЕЖДУ	2560мм	2560мм	--	2560мм
ЧИСТЫЙ ПРОМЕЖУТОК МЕЖДУ (ВЫХОД)	3000мм	3000мм	--	3000мм
ШИРИНА СКВОЗНОГО ПРОЕЗДА	2336мм	3865мм	--	2336мм
УРОВЕНЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3760мм	2336мм	--	4065мм
НЕОБХОДИМАЯ ВЫСОТА ПОТОЛКА	3925мм	3760мм	--	4230мм
ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	порошковое покрытие	3925мм	--	порошковое покрытие
КОНСТРУКЦИЯ ОПОРНОГО РЫЧАГА	асимметричный	порошковое покрытие	порошковое покрытие	асимметричный
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПЕРЕДНИЕ ОПОРНЫЕ РЫЧАГИ	3раз	асимметричный	асимметричный	3раз
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЗАДНИЕ ОПОРНЫЕ РЫЧАГИ	2раз	3раз	3раз	2раз
ДЛИНА ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО КРОНШТЕЙНА СПЕРЕДИ, МАКС.	1106мм	2раз	2раз	1106мм
ДЛИНА ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО КРОНШТЕЙНА СЗАДИ, МАКС.	1472мм	1106мм	--	1472мм
МОЩНОСТЬ ПРИВОДА	4,0кВт	1472мм	--	4,0кВт

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ	400 В | 50 Гц	4,0кВт	--	400 В | 50 Гц
ВЫСОТА	3865мм	230/400 В | 50 Гц	--	4170мм
		3765мм	--	

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://rotary.nt-rt.ru || ryt@nt-rt.ru