

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://rotary.nt-rt.ru> || ryt@nt-rt.ru

Мобильный ножничный подъемник VAS 791019



Электروهидравлический 3,0 т

Описание

Ножничный подъемник с коротким ходом VAS 791019 специально предназначен для требований в области сервисных работ с шинами и кузовом. Однако он также станет идеальным рабочим местом в автомастерской для техобслуживания и

работа с салоном автомобиля. Разумные вложения позволят быстро организовать дополнительное универсальное рабочее место без затрат на фундамент.

- Удлинитель платформы блокируется всего лишь одной операцией.
- Защита от коррозии идеальна для категории CAT 8
- Безопасность за счет блокировки с гидравлическим приводом
- Ножничный подъемник оснащается защитной защелкой с гидравлическим приводом, которая фиксирует груз в любой ситуации.
- Работа ведется с панели управления, прекрасно играющей роль столика для записей за счет эргономически выверенной высоты и угла наклона. Документацию или планшетный компьютер можно положить во встроенное место хранения. Гидравлическая система и электрические компоненты панели легко доступны для удобства пользователя.
- Прочные нажимные кнопки гарантируют безопасную эксплуатацию подъемника.
- Многоцелевое применение для небольших и крупных автомобилей – VAS 791019 оснащается нескладываемыми аппарелями по обеим сторонам, которые можно блокировать одной операцией. Обеспечение высот до 2000 мм позволяет также обслуживать лимузины.
- Низкая высота проезда позволяет обслуживать автомобили с небольшим дорожным просветом.
- Говоря о защите от коррозии, в первую очередь следует учитывать долговечность – катафорезное покрытие ножничного подъемника дает длительную защиту от коррозии. Катафорезное покрытие состоит из первичного (грунтовка) и порошкового покрытия, обеспечивавших одинаковую с горячим цинкованием защиту, но при существенно лучшей поверхности.
- Остановочная точка по стандарту CE обеспечивает базовую защиту без отражателя.
- Это также позволяет заглубленный монтаж.
- Гидравлическая система надежно работает даже на высоких частотах. Безопасность и общая синхронизация обеспечиваются торсионными (крутильными) волнами.
- Подъемная платформа полностью и без значительных монтажных работ устанавливается на месте и может немедленно эксплуатироваться, сразу после подключения гидравлической системы.
- Подъемная платформа отличается высокой ремонтопригодностью: поворотные пальцы действуют в подшипниках без техобслуживания, а гидравлические линии проложены в хорошо защищенных местах перекладкины.
- Встроенное экстренное опускание позволяет снять груз в экстренных случаях.

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	<u>МОБИЛЬНЫЙ</u> <u>НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК</u> <u>VAS 791019</u>
КОНСТРУКЦИЯ НОЖНИЧНОГО ПОДЪЕМНИКА	Ножничный подъемник с коротким ходом
ПРИВОД	электрогидравлический
ТИП УСТАНОВКИ	установка на полу
УСТАНОВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРУЗКИ	3000кг
МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА	1000мм
ВРЕМЯ ПОДЪЕМА	25с
ВРЕМЯ ОПУСКАНИЯ	18с
ВЫСОТА ПОДЪЕМА	100мм
ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	порошковое покрытие
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРОЗИИ	Катафорезное покрытие (СЕС)
ДЛИНА ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ	1420 - 2000мм
ШИРИНА ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ	420мм
ВСТРОЕННЫЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК	не возможно

МОЩНОСТЬ ПРИВОДА

2,6кВт

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

230/400 В | 50 Гц

ВЕС

450кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://rotary.nt-rt.ru> || ryt@nt-rt.ru