

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://rotary.nt-rt.ru> || ryt@nt-rt.ru

Мобильный ножничный подъемник XS30N-CAT



Электрогидравлический 3,0 т

Описание

Новый ножничный подъемник с коротким ходом XS30N-CAT впечатляет длиной и шириной своей крупногабаритной платформы, позволяющей размещать широкий спектр транспортных средств. Подъемник отвечает всем требованиям в области сервисных работ с шинами и кузовом, а также идеально подходит для проведения технического обслуживания и работ внутри транспортного средства.

- Длина и ширина платформы соответствует современным внедорожникам и фургонам
- Фиксация одной рукой при удлинении платформы
- Устойчивость и безопасность
- Катафоретическое покрытие по заказу
- Надежное удержание груза в любой ситуации благодаря сдвоенной гидравлической системе и двум торсионным валам подъемника.
- Остановка согласно стандарта CE обеспечивают защиту ног без ножного ограничителя. Также возможна установка вровень с полом.
- Для подъема транспортных средств большого и малого размера подъемник XS30N-CAT оснащается аппарелями, которые можно устанавливать на обоих концах платформы подъемника. Общая длина платформы при этом увеличивается до 2150 мм. Аппарели можно фиксировать одной рукой. Такая конструкция позволяет размещать на платформе лимузины и широкие внедорожные автомобили.
- Подъемник полностью собран и готов к эксплуатации после подключения гидросистемы без существенных усилий на установку.
- Аппарели с пластиковыми роликами отличаются малым трением, их можно легко перемещать по полу на СТО.
- Катафоретическое покрытие монтажной платформы и рамы основания (по заказу) обеспечивает дополнительную защиту от коррозии для областей, подверженных воздействию соли.
- Для размещения транспортных средств большого и малого размера подъемник XS30N-CAT оснащается удлинителями платформы, которые устанавливаются по обеим сторонам и легко блокируются.
- Два независимых гидравлических контура с 4 подъемными цилиндрами позволяют отказаться от дополнительных защитных накладок.
- Подъемник XS30N-CAT можно настроить для эксплуатации на любой поверхности с твердым покрытием без устройства фундамента. Анкерное крепление к полу возможно, но не является необходимым. Подъемник легко перемещается по автомастерской на мобильном комплекте из типовой поставки.
- Малая высота проезда упрощает подъем автомобилей с низким дорожным просветом (клиренсом).

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОБИЛЬНЫЙ НОЖНИЧНЫЙ
ПОДЪЕМНИК XS30N-CAT

КОНСТРУКЦИЯ НОЖНИЧНОГО
ПОДЪЕМНИКА

Ножничный подъемник с коротким ходом

ПРИВОД

электрогидравлический

ТИП УСТАНОВКИ

установка на полу

УСТАНОВЛЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРУЗКИ

3000кг

МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА

1000мм

ВРЕМЯ ПОДЪЕМА

30с

ВРЕМЯ ОПУСКАНИЯ

20с

ВЫСОТА ПОДЪЕМА

105мм

ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ

порошковое покрытие

ДЛИНА ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ

1500 - 2150мм

ШИРИНА ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ

530мм

ВСТРОЕННЫЙ НОЖНИЧНЫЙ
ПОДЪЕМНИК

не возможно

МОЩНОСТЬ ПРИВОДА

2,6кВт

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

230/400 В | 50 Гц

ШИРИНА

1980мм

БЕС

530кг

- Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
- Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47
- Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижегний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70
- Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31
- Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

<https://rotary.nt-rt.ru> || ryt@nt-rt.ru