

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://rotary.nt-rt.ru> || ryt@nt-rt.ru

Вертикальные ножничные подъемники VAS 791029 и VAS 791027



4,5 т, электрогидравлический, длина платформы 4800 мм, вертикальная конструкция подъемных ножниц, ниже уровня грунта

Описание

Вертикальные ножничные подъемники серии V55 и V45 (VAS 791029 и VAS 791027) – это высокоточные подъемные платформы для рабочих станций регулировки геометрии колес и диагностики (вспомогательные системы) грузоподъемностью 5,5 или 4,5 т и полезной длиной направляющей 5400 или 4800 мм.

- Превосходная защита от коррозии – KTL покрытие плюс порошковое покрытие в стандартной комплектации
- Соответствуют требованиям VOLKSWAGEN AG
- Много места под подъемной платформой с доступом сбоку
- Встроенные выемки в поверхности проезда позволяют установить все стандартные
- поворотные круги. Поверхность из нержавеющей стали предотвращает коррозию и позволяет легко перемещать поворотные круги.
- Опорная поверхность для поворотного круга имеет возможность выравнивания и имеет заводскую предварительную установку на «0».
- Углубления можно полностью закрыть, когда не применяется поворотный круг.
- Специальные прокладки снабжены пластмассовыми упорами. за счет это предотвращается коррозия и снижается шум.
- Прочные пластиковые шарики в ручную фиксируемых подвижных пластин гарантируют надежную и плавную работу с длительным сроком службы.
- Главные цилиндры оснащены пневматически разблокируемым устройством опускания. Храповая лента прикручена и регулируется винтами. Это гарантирует точное выравнивание колес.
- Продуманные роликовые ограждения позволяют использовать их по всей длине проезда.
- Для применения дополнительной домкратной балки устанавливается оцинкованная направляющая.
- Консоль управления со гидравлическим блоком. установленным на заводе-изготовителе, что вносит свой вклад в снижении затрат на техобслуживание. Возможно расположение справа или слева.
- Документы или планшетные компьютеры найдут себе место во встроенной области хранения на консоли управления, которая также прекрасно подходит в качестве опоры для письма.
- Надежные нажимные кнопки для эксплуатации подъемной платформы с высокой чувствительностью.

- Стандартные остановочные точки CE-Stop обеспечивают защиту ног без ножного ограждения и легкую установку на уровне пола.
- Подъемные ножницы включаются вблизи контактной зоны колес, тем самым обеспечивая очень высокую устойчивость для подъемной платформы. Вместе с точно изготовленными и усиленными направляющими соответствуют техническим характеристикам VOLKSWAGEN AG.
- Данная конструкция обеспечивает максимальный просвет под подъемной платформой и боковой доступ.
- Плоский проезд позволяет применение в зоне регулировки фар.

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	<u>ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК VAS 791027</u>	<u>ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК VAS 791027</u>	<u>ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК VAS 791029</u>
КОНСТРУКЦИЯ НОЖНИЧНОГО ПОДЪЕМНИКА	Ножничные подъемники с въездными платформами	Ножничные подъемники с въездными платформами	Ножничные подъемники с въездными платформами
ПРИВОД	электрогидравлический	электрогидравлический	электрогидравлический
ТИП УСТАНОВКИ	напольный монтаж	установка на полу	напольный монтаж
УСТАНОВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРУЗКИ	4500кг	4500кг	5500кг
МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА ОТ УРОВНЯ ПОЛЯ	1800мм	--	2105мм
ВРЕМЯ ПОДЪЕМА	35с	--	35с
ВРЕМЯ ОПУСКАНИЯ	35с	--	35с

ВЫСОТА ПОДЪЕМА	мм	--	мм
ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	порошковое покрытие	порошковое покрытие	порошковое покрытие
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРОЗИИ	Катафорезное покрытие (СЕС)	Катафорезное покрытие (СЕС)	Катафорезное покрытие (СЕС)
РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ	стандартный	стандартный	стандартный
ДЛИНА ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ	4800мм	4800мм	5400мм
ШИРИНА ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ	650мм	--	650мм
ВСТРОЕННЫЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК	не возможно	не возможно	не возможно
МОЩНОСТЬ ПРИВОДА	4 х 2,6кВт	--	4 х 2,6кВт
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ	400 В 50 Гц	--	400 В 50 Гц
ДЛИНА	5710мм	--	6310мм
ШИРИНА	2200мм	--	2200мм
ВЕС	2300кг	--	2500кг
ГЛУБИНА УСТАНОВКИ	320мм	--	320мм

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06	Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47	Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижегород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Россия (495)268-04-70	Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Казахстан (772)734-952-31	Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93
---	--	--	---	---