

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://rotary.nt-rt.ru> || ryt@nt-rt.ru

Четырехплунжерные подъемники VAS 783001



4,0 т, с оцинкованной дорожкой, интегрированных стержней замка с блокировкой механической защелки, на внутренних сторонах платформы каждый с 4 интегрированными галогенными фарами и выключается во время подъема и опускания, вкл. 4 резиновые ножки 70мм и 4 х привод-на лоскут, ниже уровня грунта

Описание

- Возможна установка на уровне пола или монтаж на полу (сведения о соответствующих въездных аппаратах см. в разделе «Дополнительное оборудование»)

- Привод от двух мощных гидравлических блоков в версии с погружным двигателем
- Инверсный гидравлический цилиндр с твердохромированной опорой и приводным поршнем
- Длинная алюминиевая направляющая труба со встроенной постоянной смазкой
- Подъемный блок с заполнением маслом
- Синхронизация обеспечивается с помощью 3-компонентного перекрестного соединения
- Рабочие поверхности из алюминиевого профиля

Возможность выбора места установки панели управления

- Подъем и опускание с помощью кнопок
- Звуковая и визуальная индикация неисправностей
- Главный переключатель с возможностью блокировки
- Пневматическое выключение в экстренных случаях

Комплект поставки:

- Установочная кассета
- Подъемный блок
- Монтажный блок
- Без монтажных материалов, в том числе без заполнения маслом

Подъемник в сборе состоит из 4 или 5 компонентов: 1 монтажный блок, 1 лоток (стандартный или оцинкованный), 1 подъемный блок (на поддоне или в деревянном ящике), а также 2 комплекта въездных аппарелей (для установки на уровне пола) или по 1 комплекту для каждой въездной аппарели и устройств защиты от проезда (для установки на полу) – см. раздел «Дополнительное оборудование». Для платформ для регулировки схода-развала колес вместо «ровной опоры» необходимо заказывать «опору с подготовкой для регулировки схода-развала колес» с необходимыми сдвижными пластинами и опорами для регулировки схода-развала колес

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧЕТЫРЕХПЛУНЖЕРНЫЙ
ПОДЪЕМНИК VAS 783001

ЧЕТЫРЕХПЛУНЖЕРНЫЙ
ПОДЪЕМНИК VAS 783001

КОЛИЧЕСТВО
ПУАНСОНОВ

4

4

КОНСТРУКЦИЯ
ВСТРОЕННОГО
ПОДЪЕМНИКА

Въездные платформы

Въездные платформы

ПРИВОД

электрогидравлический

электрогидравлический

ТИП УСТАНОВКИ

напольный монтаж

установка на полу

УСТАНОВЛЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАГРУЗКИ

4000кг

4000кг

МАКС. ВЫСОТА
ПОДЪЕМА

2020мм

2020мм

ВРЕМЯ ПОДЪЕМА

40с

--

ВРЕМЯ ОПУСКАНИЯ

40с

--

ВЫСОТА ПОДЪЕМА

мм

--

ДИАМЕТР ПЛУНЖЕРА

123мм

123мм

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ
СТОЙКАМИ

1550мм

--

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ

опциональный

опциональный

МАТЕРИАЛ ВЪЕЗДНОЙ
ПЛАТФОРМЫ

Алюминий

Алюминий

ДЛИНА ПОДЪЕЗДНЫХ
ПУТЕЙ

4800мм

4800мм

ВСТРОЕННЫЙ
НОЖНИЧНЫЙ

не возможно

не возможно

ПОДЪЕМНИК

МОЩНОСТЬ ПРИВОДА

2 х 3,0кВт

--

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

400 В | 50 Гц

--

ГЛУБИНА УСТАНОВКИ

2498мм

--

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://rotary.nt-rt.ru> || ryt@nt-rt.ru